

## Краткое техническое описание

### МИЙА\_А (Кровать-чердак)

#### 1. Описание МИЙА\_А (Кровать-чердак):



**МИЙА\_А (Кровать-чердак)** (Д x В x Г) 2436 x 1800 x 854 мм, с выдвижным поворотным столом 2436x1800x1330 мм. Внешние детали скруглены и закруглены кромкой толщиной 2 мм. Изделие универсальной сборки, на левую и правую сторону. Стандартное исполнение – лестница справа, стол слева.

Кровать-чердак имеет в своем составе имеет кровать (расположена сверху), лестницу, шкаф угловой для одежды, шкаф комбинированный с двумя выдвижными ящиками, стол письменный с дополнительным поворотным столом.

- **Спальное место** кровати 2000 x 800 мм. Используемый матрас – беспружинный, высотой до 100 мм (Пружинные матрасы запрещается использовать из-за возможного «отскока» ребенка за пределы спального места). Основание спального места имеет два вентиляционных отверстия закрытых с двух сторон декоративными вентиляционными заглушками. При стандартном исполнении правая часть спального места имеет «опору» – шкаф для одежды и шкаф комбинированный, а левая часть имеет «ось-опору» трубу металлическую D50 мм (хром) и заднюю стенку выполненную из ЛДСП 16мм.

Высота переднего декоративного бортика состоящего из двух горизонтально расположенных планок составляет 300 мм от основания спального места. Высота изголовья и изножья 340 мм.



СМК ТО 001-2017

- **Лестница** (Д.368хВ.1800хГ.820мм) имеет четыре ступени. Высота первой ступени от пола 300 мм, высота следующих 284мм. Высота от последней ступени до верхнего края бортика 455 мм. Глубина (средняя) первых трех ступеней 200 мм, последней 330мм. Все ступени при сборке снизу дополнительно крепятся уголками 40х40х30мм. С внешней стороны лестница имеет защитный декоративный поручень. Под первой и второй ступенью имеются по одному выдвижному ящику на роликовых направляющих. Глубина боковины ящика 106 мм, длина ящика 450 мм.

- **Шкаф угловой для одежды** (Д.840хВ.1440хГ.843мм) имеет две распашных створки, штангу металлическую (овал) для хранения одежды и три полки для хранения белья. Сверху шкафа имеется одна большая полка на всю внутреннюю площадь шкафа.

- **Шкаф комбинированный** с двумя выдвижными ящиками (Д.366хВ.1440хГ.365мм) имеет внизу одну распашную створку, далее выше расположены два выдвижных ящика на роликовых направляющих. Глубина боковины ящика 106 мм, длина ящика 330 мм. Вверху имеются две открытые ниши высотой 267 мм.

- **Стол письменный (угловой)** в сложенном состоянии (Д.842хВ.740хГ.805мм), в разложенном состоянии (Д.842хВ.740хГ.1296мм). Стол имеет дополнительную поворотный стол, который выдвигается поворотом вокруг оси. Высота «Поворотного стола» 720 мм.

«Поворотный стол» имеет колесные опоры (диаметр колеса 40мм). У «Поворотного стола» имеется под крышкой сквозная полка-вязка. Высота проема 87 мм.

Высота от пола до нижнего края настила 1440 мм.

1. Каркас и фасад **МИЙА А (Кровать-чердак)** выполнены из ЛДСП 16мм. Торцы деталей закрашены кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм и 2 мм. Задние стенки, дно ящиков выполнены из ЛХДФ толщиной 3,2мм.

#### **Технические характеристики:**

Категория товара - Детская

Длина изделия –2436 мм.

Высота изделия – 1800 мм.

Глубина изделия в сложенном состоянии – 856 мм.

Глубина изделия в разложенном состоянии – 1330 мм.

Стиль изделия - Классика

Количество и тип направляющих - 2 шт., роликовые 300 мм / 2шт., роликовые 450 мм

Количество петель – 8шт.

Количество ручек – 5шт.

Материал фасада – ЛДСП

Материал корпуса - ЛДСП

Спальное место (ДхГ) – 2000 x 800 мм (Матрас беспружинный высотой до 100 мм)

Вес – 198 кг.

Объём – 0,388 м<sup>3</sup>

Габариты - Д.2436 x В.1800 x Г.856 (1330) мм.

#### **Цветовая гамма:**

Корпус и фасад имеют комбинированное цветовое решение и выпускается в нескольких цветовых сочетаниях:

- Корпус – Венге / Фасад – Дуб молочный
  - Фасад кромится кромкой в цвет Дуб молочный
- Корпус – Дуб сонома светлый / Фасад – Белый(шагрень)



- Фасад кромится кромкой в цвет Белый(шагрень)
- Корпус – Дуб сонома светлый / Лайм (зеленый)
- Фасад кромится кромкой в цвет Дуб сонома светлый

## 2. Используемые материалы:

- ЛДСП толщиной 16 мм
- ЛХДФ толщиной 3,2мм
- Кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм
- Кромочный материал ПВХ толщиной 2 мм
- Труба штанга (3м) металлическая овальная (хром)
- Труба D50мм (3м) металлическая (хром)
- 

## 3. Фурнитура

- Винт М6 \* 25 (крест)
- Винт М8 \* 40 мм (потайн. крест)
- Втулка упорная для трубы D-50 (узел разрыва)
- Гвоздь 2 \* 20 мм
- Демпфер силиконовый
- Заглушка - для евро-стяжки белфорд
- Заглушка - для эксц. стяжки венге
- Заглушка технологическая D 5 мм
- Заглушка технологическая D 8 мм
- Ключ для стяжки евро
- Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм
- навес - уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель
- направляющие - роликовые 450 мм
- направляющие - роликовые, 300 мм
- ножка 88\*54\*20 мм № 1 металлик
- Опора колесная П-образная D-40 мм
- петля - четырехшарнирная внутренняя (китай)
- петля - четырехшарнирная угловая (китай)
- пластина крепежная ПК-40 (38\*12\*2 мм)
- подпятник
- полкодержатель - обычный
- Решетка вент.пластик.D50 / 35 мм - белый
- ручка кнопка - K19 мет/прозрачный
- стяжка hettich - эксцентриковая
- стяжка межсекционная D8
- стяжка уголок 40x40x30/40 мм (002)
- стяжка уголок с накладкой 20x20x15 мм
- стяжка-евро 6,3\*50 мм
- Фиксатор задней стенки (белый)
- фланец D50 мм
- Флиппер (прозрачный) + евровинт
- Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10



СМК ТО 001-2017

- Шайба ШВ-1 (Чандра Арт. 23-059)
- шкант 8\*30 мм
- шкант метал. для склад.столов
- штангодержатель - овальный хром
- шуруп - 3,5\*15 мм (hettich)
- шуруп - 4.2\*14 мм п/ш (саморез)